



Guia de Inspeção - Equipes de Construção, Operação e Manutenção 4.61

Órgão: _____ Base/Instalação: _____ Local da inspeção: _____

Inspeção: <input type="radio"/> Programada <input type="radio"/> Extraordinária Tipo: <input type="radio"/> Não Programada <input type="radio"/> Multa <input type="checkbox"/> Inspeção normal <input type="radio"/> Acidente <input type="checkbox"/> Inspeção integrada <input type="radio"/> Outro <input type="checkbox"/> Inspeção treinamento	Processo: _____	
	Atividade: _____	
	Supervisor Cemig/Coligada: _____	
	Supervisor da Contratada: _____	
Tipo de Inspeção: <input type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Contratada	Agente(s) Executor(es) da Inspeção	Matrícula ou CPF
CONTRATADA:		

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Dados da Inspeção	N°	Empregado	Matrícula ou CPF	Assinatura
Início:	1			
Data: Hora:	2			
Término:	3			
Data: Hora:	4			
Duração: HPRI:	5			
	6			
HPRI: Horas de preparação e realização de inspeção	7			
	8			
Qtd emp. Inspeccionados:	9			
	10			

NEI=	N° empr. inspeccionados	NAE=	N° agentes exec.	HHI=	Homem/Hora Inspeção = NEI x Duração (Ex: 6 Emp. X 2 hs = 12 HHI)
NCGV=	NCG=	NCL=	ISP=		

Comentários sobre a inspeção

Supervisor preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).

CNC	Motivo	Desdobramento	Comentários do plano	Ação preventiva recomendada	Comentários da ação	Responsável	Execução imediata?	Prazo

Legenda: CNC: Código da não conformidade. Motivo e Desdobramento da NC: preencher conforme motivos e desdobramentos cadastrados no SIMASP. Ação preventiva: Ação recomendada conforme os tipos de ação cadastrados no SIMASP.

Agente de Inspeção

Supervisor do Processo

Gerente do órgão/base/instalação

Guia de Inspeção - Equipes de Construção, Operação e Manutenção																									
AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES GRAVÍSSIMAS													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	O	Qtd
GV001	Inspecionar poste de madeira, concreto ou aço e poste/pontalete antes da subida e realizar o teste de resistência mecânica, onde for necessário.																								
GV002	Usar o conjunto cinto pára-quedista, talabarte, trava-quedas e linha de vida ou estropo ant queda.																								
GV003	Realizar o ASTA em circuitos e equipamentos.																								
GV005	Usar luvas, mangas, lençóis, calhas, barreiras e proteções isolantes padronizadas, e respeitar as distâncias de segurança para trabalho em circuitos energizados no Sistema Elétrico de Potência - SEP.																								
GV006	Operar Guindauto com utilização de plataforma e aterramento do veículo.																								
GV007	Aplicar e/ou liberar esforços na estrutura em serviços de tração de condutores, mensageiros ou estais, sem o eletricista estar posicionado na estrutura.																								
GV070	Permanecer fora da área de projeção e queda de materiais, ferramentas e equipamentos.																								
GV071	Inspecionar árvore antes da subida e permanecer fora da área de projeção, queda de galhos e da árvore quando da sua supressão.																								
GV094	Utilizar veículo com pneus em bom estado de conservação.																								

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES GRAVES													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	O	Qtd
G001	Utilizar escadas, andaimes, rampas, passarelas, guarda-corpos, plataformas, escadas veiculares, caçambas, atendendo requisitos legais e procedimentos específicos.																								
G002	Executar tarefas posicionado sobre cruzetas conforme procedimentos específicos.																								
G003	Operar equipamentos de proteção e/ou manobra conforme procedimentos específicos.																								
G004	Operar equipamentos com força motriz, com a devida capacitação/qualificação técnica.																								
G005	Estacionar o veículo operacional com marcha engrenada (primeira ou ré), calço nas rodas e freio de estacionamento acionado.																								
G007	Realizar Análise de Risco por escrito, conforme procedimentos específicos.																								
G008	Transportar os empregados conforme legislação.																								
G009	Zelar pela sua própria segurança e da equipe para a não ocorrência de não conformidade.																								
G015	Executar tarefas sem portar adornos em atividade com potencial de ocasionar acidentes de alto risco.																								
G016	Possuir treinamento, capacitação e autorização para execução da atividade conforme legislação pertinente e procedimentos internos.																								
G017	Utilizar produtos químicos rotulados, armazenados corretamente e acompanhados pela respectiva FISPQ.																								
G043	Transportar, abastecer e manusear motosserra conforme normas de segurança.																								

Orientações:

- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (Inspecionáveis de 1 a 10, S - supervisor, O - órgão) ou informe somente a quantidade de não conformidades.

Data de publicação da guia: 04/11/2016

G044	Executar intervenções no SEP somente quando os meios de comunicação com o Centro de Operação estiverem disponíveis.																			
G054	Utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI - específico para utilização da motosserra.																			
G055	Utilizar EPI, EPC corretamente e adequado ao risco.																			
G056	Testar ausência de tensão de retorno nos condutores de saída do medidor e nas ferragens																			
G058	Usar Equipamento de Proteção Individual - EPI - quando do manuseio de produto químico.																			
G068	Utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI - específico para utilização da motopoda.																			
G069	Atender às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.																			
G071	Utilizar câmera para gravação de atividades conforme procedimentos específicos.																			
G075	Conduzir o veículo com segurança, respeitando as leis de trânsito.																			
G076	Usar ferramentas e equipamentos de impacto adequados, em condições de uso, em atividades com alto potencial de risco de acidente.																			
G077	Equipamentos calibrados e/ou ensaiados/testados em perfeito funcionamento e armazenados adequadamente.																			

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES LEVES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	O	Qtd
L001	Sinalizar e delimitar a área de trabalho em atividades com baixo potencial de risco de acidente.													
L002	Executar tarefas sem portar adornos em atividades com baixo potencial de risco de acidente.													
L003	Usar carretilha dupla ação.													
L004	Usar EPI e uniforme em condições de uso em atividade com baixo potencial de risco de acidente.													
L005	Fazer a limpeza do local de trabalho após a execução da tarefa e destinar adequadamente os resíduos gerados.													
L006	Cumprir as instruções de segurança contidas nas normas, instruções, procedimentos, memorandos e outros documentos com baixo potencial de risco de acidentes.													
L052	Dispositivos de segurança do veículo em perfeito funcionamento.													

Orientações:

- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (Inspecionáveis de 1 a 10, S - supervisor, O - órgão) ou informe somente a quantidade de não conformidades.